




Características

- Área del servidor
- Llamada privada y de arupo
- Escoge una zona horaria
- Registros de llamada
- Monitorea cada grupo
- Botón SOS
- Invitar a grupo dinámico
- Ver ubicación de usuario

- Lista de contactos
- Desconectar
- Deshabilitar
- GPS
- Exportar
 información de rastreo
- Enviar mensaje
- Forzar a unirse
- Red comercial WCDMA/CDMA/GSM/LTE
- Mejor calidad de audio de 100 + phon
- Diseño rugerizado y de trabajo pesado, discreto y compacto
- Durabilidad IP66
- Opciones de batería estándar y de alta capacidad
- Modo de operación en cubierto
- Firmware de actualización en la nube



| Funciones Especiales

Audio Fuerte y Claro

Con la aplicación combinada de las tecnologías de códec de banda estrecha y de corrección digital de errores, con bocinas frontales de tamaño completo de 1W, además de características únicas como audio inteligente y anuncio de voz personalizado para ayudarte a hablar y escuchar claramente en donde sea que se labore.

· Pantalla Mejorada

El radio N55 cuenta con una robusta pantalla de matriz de puntos, permitiendo hasta 16 caracteres por pantalla y hasta 40 pantallas. Además, la pantalla es funcional para utilizarse en diferentes idiomas.

· GPS Integrado, Ubicación y Rastreo

El N55 ofrece ver la información de posicionamiento GPS y mandar mensajes de texto con la ubicación del equipo; el GPS integrado te permite una mayor precisión a un menor costo, así mejorando la comunicación y contabilidad de tu equipo.

Push-to-Alert

Cuando el botón SOS sea presionado, se envía una notificación al servidor de la plataforma PTT y de ahí a las áreas de control.

Red 4G/LTE Rápida y Confiable

Comunicación más rápida, programe los ajustes usando el radio mismo, número IMEI individual, verificación de versión. La versión 4G tiene actualización del firmware en la nube.

· Sistema de Despliegue Rápido y Simple

La red PTT (push-to-talk) utiliza una variedad de sistema de clúster de red de tecnología de acceso inalámbrico, comparado con las llamadas de limitada distancia de los radios tradicionales de dos vías, este radio puede realizar llamadas inmediatas en la cobertura de la red de comunicación móvil pública, es una extensión y complemento de los productos troncalizados tradicionales.

Principio de Trabajo

La plataforma PTT Online debe utilizar una tarjeta SIM. Trabaja con una red de datos móviles en lugar de frecuencias VHF/UHF. Funciona con GSM/WCDMA/CDMA/850/1900/900/1800/UMTS850/1900/2100MHz. Nuestros radios de red PTT son como tu teléfono, puedes hablar desde cualquier lugar a cualquier hora dentro del área de cobertura.

· Plataforma de Gestión

La plataforma de agentes puede ayudar a los distribuidores o agentes a manejar la compañía, los registros de comunicación de los radios, añadir radios y sub-agentes. La plataforma de la compañía puede administrar las cuentas de los usuarios finales, grupos de radio, audio de los radios y rastreo GPS.

Escenario de Usuario

El N55 es totalmente funcional y puede se puede usar en una llamada. La capacidad de usuarios en el grupo es muy amplia, el dominio cruzado puede ser unido, sin limitarse por la región o la distancia, se puede programar en tiempo real de manera remota para ayudar a los clientes a enfrentar de manera tranquila los complejos y cambiantes ambientes de aplicación.





Descripción del Producto

El fuselaje es pequeño, ligero y fácil de llevar; puede satisfacer distintos requerimientos ambientales y de trabajo a través de un gran número de estándares de protección de nivel internacional.





Accesorios de Producto

Escoge de una variedad de accesorios Talkpod diseñados, probados y certificados para optimizar el desempeño del N55. De cualquier manera, para asegurar el efecto de uso, recomendamos usar los accesorios recomendados por Talkpod.

Accesorios Estándar















Accesorios Opcionales







TBC01



TBC06



TMC01



TCC01









TPM01



TEM09

Especificación de Producto

Especificaciones Generales				
Batería	1650/3200mAh			
Voltaje de Operación	Li-lon 7.4V			
Sensibilidad	-106dBm			
GPS	Default			
Ranura de tarjeta SIM	1xStandard SIM			
Impedancia de Antena	50Ω			
Dimensiones	115x55x30 (mm) /4.52x2.16x1.18(in)			
Peso	260g/9.17oz			

Información de Versión					
Modelo	N55				
N55G E6	FDD-LTE:B1/3/5/7/8/20				
	TDD-LTE:B38/40/41				
	WCDMA:B1/5/8				
	GSM:B3/8				
N55G E7	FDD-LTE:B1/2/3/5/7/8/28				
	TDD-LTE:B40				
	WCDMA:B1/2/5/8				
	GSM:B2/3/5/8				

Certificación

CE FCC & IC ID FCC 2ADQZTPD5X IP54/IP66(Opcional) A prueba de polvo y agua

Las especificaciones antes mencionadas son probadas de acuerdo a los estándares aplicables. Debido al desarrollo continuo de la tecnología, el índice de datos superior está sujeto a cambios sin previo aviso.

Índice Ambiental							
MIL-STD	810C	810D	810E	810F	810G		
Baja Presión	500.1/I	500.2/ I, II	500.3/ I, II	500.4/ I, II	500.5/ I, II		
Temperatura Alta	501.1/ I, II	501.2/ I, II	501.3/ I, II	501.4/ I, II	501.5/ I, II		
Temperatura Baja	502.1/ I	502.2/ I, II	502.3/ I, II	502.4/ I, II	502.5/ I, II		
Shock de	503.1/ I	503.2/ I	503.3/ I	503.4/ I, II	503.5/ I, II		
Temperatura							
Radiación Solar	505.1/ I	505.2/ I	505.3/ I	505.4/ I	505.5/ I		
Lluvia	506.1/ I, II	506.2/ I, II	506.3/ I, II	506.4/ I, III	506.5/ I, III		
Humedad	507.1/ I, II	507.2/ II, III	507.3/ II, III	507.4	507.5/ II		
Niebla Salina	509.1/ I	509.2/ I	509.3/ I	509.4	509.5		
Polvo	510.1/	510.2/ I	510.3/ I	510.4/ I, III	510.5/ I		
Vibración	514.2/ VIII, X	514.3/ I	514.4/ I	514.5/ I	514.6/ I		
Golpes	516.2/ I, II, V	516.3/ I, IV	516.4/ I, IV	516.5/ I, IV	516.6/ I, IV		

Copyright © Shenzhen Talkpod Technology Co., Ltd. 2021. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma ni por ningún propósito sin el previo consentimiento escrito de Shenzhen Talkpod Technology Co., Ltd.

AVISO DE MARCA COMERCIAL

Talkpod, 拓朋 son marcas comerciales registradas de Shenzhen Talkpod Technology Co., Ltd. Otras marcas, productos, servicios y nombres de compañías mencionadas son propiedad de sus respectivos propietarios.

SIN GARANTÍA

Este documento puede contener información pronosticada, incluyendo información sobre familias de productos, nuevas tecnologías, entre otros.

Hay muchos factores inciertos en práctica que pueden generar una diferencia entre la información real y la información pronosticada.

Por lo tanto, la información en este documento es sólo de referencia y no constituye ninguna oferta o aceptación. La información previa puede ser modificada sin previo aviso.



Talkpod está comprometido en desarrollar productos que contribuyan a la protección del medio ambiente.



TALKPOD TECHNOLOGY CO., LTD



Distribuidor mayorista de la marca Talkpod en México, ventas y soporte para Latinoamérica www.radiotrunk.com ventas@radiotrunk.com ventas2@radiotrunk.com ventas3@radiotrunk.com +52 998 2950163

+52 998 2950164